

**LED WORK LIGHT
MINI 240 Watt**



schnell



praktisch



leicht



mobil

**LED WORK LIGHT
MINI 100 Watt**



schnell



praktisch



leicht



mobil



**LED WORK LIGHT
MINI 500 Watt**



schnell



praktisch



leicht



mobil



schnell



praktisch



leicht



mobil




13.000 Lumen
130Lm/Watt CE

LED WORK LIGHT Mini 100 Watt

- blendfreie Beleuchtung erhöht die persönliche Sicherheit an dunklen Orten
- großflächige Ausleuchtung durch 360° Konstruktion
- Transportwagen mit Stativ oder als Dreibeinstativ lieferbar
- kompakt, einfach durch mehrere Einheiten zu transportieren



Polar Diagram (lux)





schnell



praktisch



leicht



mobil

31.200 Lumen
130Lm/Watt €

LED WORK LIGHT Regular

240 Watt

- blendfreie Beleuchtung erhöht die persönliche Sicherheit an dunklen Orten
- großflächige Ausleuchtung durch 360° Konstruktion
- Transportwagen mit Stativ oder als Dreibeinstativ lieferbar
- kompakt, einfach durch mehrere Einheiten zu transportieren



Stativwagen

- leicht
- Teleskopstativ
- Kettenkurbel





Stativ

Dreibeinstativ

- leicht
- Teleskopstativ
- Kettenkurbel



Transporttasche





schnell



praktisch



leicht



mobil

62.400 Lumen
130Lm/Watt €

LED WORK LIGHT Giant 500 Watt

- blendfreie Beleuchtung erhöht die persönliche Sicherheit an dunklen Orten
- großflächige Ausleuchtung durch 360° Konstruktion
- Transportwagen mit Stativ oder als Dreibeinstativ lieferbar
- kompakt, einfach durch mehrere Einheiten zu transportieren



Stativwagen

- leicht
- Teleskopstativ
- Kettenkurbel



Stativ

Dreibeinstativ

- leicht
- Teleskopstativ
- Kettenkurbel



Transporttasche






Abbildung ähnlich / similar to illustration
Änderungen vorbehalten

Vergleich ^{LED} Work light




Mini

Regular

Giant




Spannung (Volt)	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Frequenz (Hz)	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Ampere (A)	1.1	1.4/2.5 (Half/Full Light)	2.5/5.0 (Half/Full Light)
Leistungsaufnahme (W) typ.	110W	135W/255W (Half/Full Light)	260W/500W (Half/Full Light)
Gewicht inklusive Stativ (kg)	7.6kg	17kg	26kg
Gewicht inklusive Stativ und Wagen (kg)	–	38kg	47kg
Watt (W) typ.	100W	120W/240W (Half/Full Light)	240W/480W (Half/Full Light)
Lumenleistung typ. (lm typ.)	13000	15600/31200 (Half/Full Light)	31200/62400 (Half/Full Light)
Effizienz (lm/W) typ.	130lm/W	130lm/W	130lm/W
Abmessung (mm)	600	840	1200
Bauhöhe (mm)	405	525	670
Stativ	Höhe (mm)	800–1600	1425–2055
	Gewicht (kg)	2.6	7.5
Wagen	Höhe (mm)	–	690
	Länge (mm)	–	1075
	Breite (mm)	–	750
	Gewicht (kg)	–	25



Standard Ballon

- waschbar und austauschbar
- reiß-, hitze- und witterungsbeständiges Polyester



Special Ballon

- waschbar und austauschbar
- reiß-, hitze- und witterungsbeständiges Polyester
- reflektiert das Licht auf den Boden

